



PREMIUM SERI



Sütteki
verim ve performansı
artırır.



KULLANIM AMACI

Ruminantlarda, çoklu enerji ve protein kayıpları nedeniyle düşük yemden yararlanma en büyük sorunlardan biridir. Master Develop esansiyel yağlar, saponinler, keskin kokulu içerikler ve kondanse tanen gibi doğal maddeler içerir. Son derece dikkatlice ve özenle seçilmiş aktif bileşenler ruminantların optimum ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmiştir.

Master Develop özel içeriği ve formülasyonu ile hayvanlarda;

- Kuru madde tüketimini artırır,
- Fertilite ve Somatik hücre sayısında iyileşmeyi sağlar.
- Sütteki verim ve performansı artırır.
- Metabolik dengeleri korur (asidozu engeller)
- Çevresel emisyonları düşürür. (amonyak ve metan düşüşü)

BİLEŞİMİ

Bitkisel Ekstrat

Capsicum, Kurkumin, Ginger, Piperin

Esansiyel Yağ

Allium Sativum, Thymus

Saponin

Quillaja

TAŞIYICILAR

Buğday Kepeği

Kalsiyum Karbonat

KULLANIM DOZU

Süt İneklerinde 100 gr/gün/baş

MASTER FORCE



Büyüme ve Gelişmeyi
Arttırır



KULLANIM AMACI

Ruminantlarda, çoklu enerji ve protein kayıpları nedeniyle düşük yemden yararlanma en büyük sorunlardan biridir. Master Force esansiyel yağlar, saponinler, keskin kokulu içerikler ve kondanse tanen gibi doğal maddeler içerir. Son derece dikkatlice ve özenle seçilmiş aktif bileşenler ruminantların optimum ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmiştir.

Master Force özel içeriği ve formülasyonu ile hayvanlarda;

- Kuru madde tüketimini artırır,
- Büyüme ve gelişmeyi artırır..
- Besideki verim ve performansı artırır.
- Metabolik dengeleri korur (asidozu engeller)
- Çevresel emisyonları düşürür. (amonyak ve metan düşüşü)

BİLEŞİMİ

Bitkisel Ekstrat

Capsicum, Kurkumin, Ginger, Piperin

Esansiyel Yağ

Allium Sativum, Thymus

Saponin

Quillaja

TAŞIYICILAR


Buğday Kepeği

Kalsiyum Karbonat

KULLANIM DOZU

Besi hayvanlarında 100 gr/gün/baş

MASTER FERTILITY



Folikül olguluşma süresince ihtiyaç duyulan tüm vitamin-mineral elementlerinin hayvanlarınıza aktarılmasını sağlar.



KULLANIM AMACI

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarda, Vitamin-Mineral kaynaklı İnfertilite sıkıntılarının ortadan kaldırılması için hazırlanan "Master Fertility", folikül olguluşma süresince ihtiyaç duyulan tüm vitamin-mineral elementlerinin hayvanlarınıza aktarılmasını sağlar.

KULLANIM KULLANIM

Süt İnekleri için:

50 gr/gün/baş dozunda, 21 gün boyunca kullanılır.

Küçükbaş hayvanlarda

Koç katımından 21 gün öncesinden;

Koyunlar için

15 gr/gün/baş dozunda 21 gün boyunca,

Koçlarda

20 gr/gün/baş dozunda 21 gün boyunca kullanılır.

BİLEŞİMİ			
İtami ve Provitami			
E 672	İtami A E 672	1.500.000	İU
E 671	İtami B3	480.000	İU
3a700	İtami E	1200	Mg
İz Elementler			
3b103	Demir (Demir Sülfat Monahidrat %31)	6.000	Mg
3b607	Organik Çinko (Glisin Çinko Şelat, Hidrat)	1200	Mg
3b506	Organik Mangan (Glisin Mangan Şelat, Hidrat)	1200	Mg
3b405	Organik Bakır (Glisin Bakır Şelat, Hidrat)	3.200	Mg
3b506	Mangan (Mangan Oksit %62)	8.000	Mg
3b603	Çinko (Çinko Oksit %72)	7.000	Mg
3b405	Bakır (Bakır Sülfat Pentahidrat %25)	1.850	Mg
3b202	İyot (Kalsiyum İyot %62)	145	Mg
3b305	Kobalt (Kobalt asetat Tetrahidrat %5)	130	Mg
3b804	Organik Selenyum (Selenometiyonin hidroksi analogu)	42	Mg
E321	Bht	125	Mg
Bağırsak Flora düzenleyiciler			
E-1702	Saccharomyces Cerevisiae	10 ¹⁰	CFU
Aroma			
	Portakal Aroması	3.000	Mg
Taşıyıcılar			
	Maizmol	60.000	Mg
	Magnezim Oksit	3.000	Mg
	Kalsiyum Karbonat	15	Mg

MASTER ALM



Stres altındaki besi hayvanlarının
sakinleşmesi ve
besi veriminin artırılması için kullanılır



BİLEŞİMİ

"Doğal ürünler botanik olarak tanımlanmış: 0.02% Pasiflora incarnata, Eschscholzia californica, Linum usitatissimum ve Solidago virgaurea"

TAŞIYICILAR

	Bitkisel Ekstrat	118.000	mg/kg
12,1,5	Maya (Saccromyces cerevisiae)	20.000	mg/kg
2b	Yucca Schidigera	12.000	mg/kg
1m558	Toksin Bağlayıcı (Bentonit)	400.000	mg/kg
12,1,5	İnaktif Maya	200.000	mg/kg
11,1,1	Kalsiyum Karbonat	250.000	mg/kg

İZ ELEMENTLER

3b103	Demir	425	mg/kg
-------	-------	-----	-------

KULLANIM AMACI

"Stres altındaki besi hayvanlarının sakinleşmesi ve besi veriminin artırılması için kullanılır.

İşkembenin sindirim performansını artırması için maya içeriklidir. İçeriğinde Saponin grubu ""Yucca Schindigera"" ile işkembe içerisinde amonyak bağlayıcı ve sindirim düzenleyici olarak görev yapar. İştah açıcı ve yemden yararlanmayı artırıcı özelliğindedir."

KULLANIM    U

Hayvan Başı 40 gr/gün



Integral

Yem Gıda San. Tic A.Ş.





MASTER
SERi



MASTER sacc



BİLEŞİMİ

E1702	Canlı Maya (<i>Sacchromyces Cerevisia</i>)	150.000 ¹⁰	CFU
E567	Toksin Bağlayıcı	200.000	Mg
E1702	Otolize Maya (<i>Sacchromyces Cerevisia</i>)	50.000	Mg

TAŞIYICILAR

11,1,1	Razmol Kalsiyum Karbonat	350.000	Mg qps
--------	-----------------------------	---------	-----------

KULLANIM AMACI

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarda, bakım, beslenme ve çevresel faktörlere bağlı sindirim sisteminde gerçekleşen subakut-akut ya da kronikleşen asidoz vakalarını ortadan kaldırmak, yem tüketimini ve yemden yararlanmayı artırmak, besi ve süt hayvanlarında performans ve verim artışını sağlamak için geliştirilen Master Sacc, düzenli kullanımlarda sağlıklı sürülerin oluşmasını, verimin ve karlılığın artmasını sağlayacaktır.

KULLANIM ŞEKLİ

"Süt ve Besi Hayvanları için 50 gr/gün/baş
Küçükbaş hayvanlar için 25 gr/gün/baş"

MASTER ALL Mix



Vitaminler ve Mikrobitaminler

E 672	Vitamin A	2.000.000	µg
E 671	Vitamin D3	440.000	µg
3a700	Vitamin E	2.000	Mg
	Niasin (Nicotinik Amid % 99)	10.000	Mg
3a314	Vitamin B1	6	Mg
3a8251	Vitamin B2	8	Mg
	Vitamin B6	7	Mg
3a300	Vitamin C	9	Mg
3a314	Folik Asit	200	Mg
3a880	Biotine	16	Mg

İz Elementler

3b506	Mangan (Mangan Oksit %62)	4.000	Mg
3b103	Demir (Demir Sülfat Monahidrat %31)	6.000	Mg
3b603	Çinko (Çinko Oksit %72)	4.000	Mg
3b405	Bakır (Bakır Sülfat Pentahidrat %25)	2.000	Mg
3b202	İyot (Kalsiyum İyot %62)	130	Mg
3b305	Kobalt (Kobalt asetat Tetrahidrat %5)	90	Mg
3b802	Selenyum (Selenyum %4,5)	60	Mg
3a890	Cholin Chloride (Kolin Klorid %25 kaplanmış)	2.250	Mg
E321	BHT (Bütile Hidroksitoluen)	2.000	Mg

Bağırsak Flora düzenleyiciler

E-1702	Lactaromyces Cerevisiae	110x10 ¹⁰	CFU
--------	-------------------------	----------------------	-----

Toksin Bağlayıcılar

1m558	Bentonite (Toksin Bağlayıcı)	179.000	Mg
-------	------------------------------	---------	----

Taşıyıcılar

3c301	Methionine (DL-Methionine)	1500	Mg
1,11,7	Razmol	200.000	Mg
11,1,1	Kalsiyum Karbonat	qps	

KULLANIM AMACI

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarda, bakım, beslenme ve çevresel faktörlere bağlı sindirim sisteminde gerçekleşen subakut-akut ya da kronikleşen asidoz vakalarını ortadan kaldıran, yem tüketimini ve yemden yararlanmayı artıran, besi ve süt hayvanlarında performans ve verim artışını sağlamak için gerekli vitamin-mineral takviyesinde bulunan, mikotoksinlere karşı bağışıklık sistemini güçlendiren Master AllMix, düzenli kullanımlarda sağlıklı sürülerin oluşmasını, verimin ve karlılığın artmasını siz üreticilerimize garanti eder.

KULLANIM KURALLARI

"Süt ve Besi Hayvanları için 50 gr/gün/baş
Küçükbaş hayvanlar için 25 gr/gün/baş"



ALL Mix SÜT



Vitamin			
E 672	Vitamin A (E 672)	2.000.000	IU
E 671	Vitamin D3	440.000	IU
3a700	Vitamin E	6.000	Mg
İz Elementler			
3b103	Demir (Demir Sülfat Monahitrat %31)	8.000	Mg
3b607	Organik Çinko (Gilsin Çinko Şelat, Hidrat)	13.000	Mg
3b506	Organik Mangan(GilsinMangan Şelat ,Hidrat)	8.000	Mg
3b405	Organik Bakır (Gilsin Bakır Şelat Hidrat)	4.800	Mg
3b506	Mangan (Mangan Oksit %62)	15.000	Mg
3b603	Çinko (Çinko Oksit %72)	10.500	Mg
3b405	Bakır (Bakır Sülfat Pentahitrat %25)	3.500	Mg
3b202	İyot (Kalsiyum İyot %62)	250	Mg
3b305	Kobalt (Kobalt asetat Tetrahidrat %5)	70	Mg
3b804	Organik Selenyum (Selenometiyonin hidroksi analogu)	80	Mg
E321	Bht	125	Mg
Bağırsak Flora düzenleyiciler			
E702	Saccharomyces Cerevisiae	200x10 ¹⁰	U
	Maya Türevi Ürünler (İnektif Maya)	100.000	Mg
Toksin Bağlayıcılar			
1m558	Bentonite (Toksin Bağlayıcı)	520.000	Mg
Taşıyıcılar			
11	Maiz	200.000	Mg
11	Maiz		

KULLANIM AMACI

Yüksek verimli süt hayvanları için özel geliştirilmiş **Master AllMix - SÜT**, sindirim problemlerinin ortadan kaldırılmasını, formülünde bulunan vitamin-mineral takviyesi ile gerekli fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasını, mikotoksinlere karşı güçlü etkisi ile hayvanlarda maksimum koruma ve yüksek performansı garanti eder.

KULLANIM DOZU

Süt hayvanları için 50 gr/gün/baş olarak kullanılır.



ALL Mix

BESİ



Vitamin				
E 672	Vitamin A (E 672)	1.200.000	IU	
E 671	Vitamin D3	220.000	IU	
3a700	Vitamin E	3.000	Mg	
İz Elementler				
3b103	Demir (Demir Sülfat Monahidrat %31)	10.000	Mg	
3b607	Organik Çinko (Gilsin Çinko Şelat, Hidrat)	2.000	Mg	
3b506	Organik Mangan(GilsinMangan Şelat ,Hidrat)	6.000	Mg	
3b405	Organik Bakır (Glisin Bakır Şelat Hidrat)	3.200	Mg	
3b506	Mangan (Mangan Oksit %62	10.000	Mg	
3b603	Çinko (Çinko Oksit %72)	6.000	Mg	
3b405	Bakır (Bakır Sülfat Pentahidrat %25)	2.500	Mg	
3b202	İyot (Kalsiyum İyot %62)	100	Mg	
3b305	Kobalt (Kobalt asetat Tetrahidrat %5)	70	Mg	
3b804	Organik Selenyum (Selenometiyonin hidroksi analogu)(	40	Mg	
E321	Bht	125	Mg	
Bağırsak Flora düzenleyiciler				
E702	Saccharomyces Cerevisiae	200x10 ¹⁰	U	
	Maya Türevi Ürünler (İnaktif Maya)	100.000	Mg	
Toksın Bağlayıcılar				
1m558	Bentonite (Toksın Bağlayıcı)	300.000	Mg	
Taşıyıcılar				
11	a	200.000	Mg	
11	a			

KULLANIM AMACI

Besi hayvanları için özel geliştirilmiş Master AllMix - BESİ, sindirim problemlerinin ortadan kaldırılmasını, formülünde bulunan vitamin-mineral takviyesi ile gerekli fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasını, mikotoksinlere karşı güçlü etkisi ile hayvanlarda maksimum koruma, yüksek performans ve üst düzey karkas randımanı oluşmasını sağlar

KULLANIM DOZU

Besi hayvanları için 50 gr/gün/baş olarak kullanılır.



TOX



İÇİNDEKİLER

Mos-Beta Glukan, Aktif Kömür, Kalsiyum Propiyonat, Dentonit, Klinoptilolit

KULLANIM TALİMATLARI

Master Tox, mikotoksinlerin; antiprotezoal, antimikrobiyal, ve antifungal aktivite sonucu rumen florasında meydana getirdiği tahribatı engelleyerek içeriğinde bulunan Klinoptilolitlerin 3 farklı formu, Kalsiyum Propiyonat ve Aktif Kömür ile ağır metalleri, toksinleri, amonyak, vb. elementleri yüksek çekim gücü ile bağlayarak vucuttan atılımını sağlar. Ayrıca Master Tox içeriğinde bulunan Mos-Beta Glukan etken maddesi ile de E.coli ve Salmonella gibi patojenlerin dışarı atılımını sağlar ve bunun yanında Beta Glukanların bağışıklık sistemini uyarması ve patojenlere karşı sürekli hazır şekilde bulundurması tam koruyuculuğu sağlar.

KULLANIM DOZU

1 ton yeme 1 Kg kullanılır.

MASTER BUFF



BİLEŞİMİ

E1702	Bitkisel Ekstrat	1.500	Mg
11,4,2	Canlı Maya (<i>Sacchromyces Cerevisia</i>)	60x10 ¹⁰	CFU
11,2,1	Sodyum Bikorbanat	240.000	Mg
11,2,1	Magnezyum Oksit	150.000	Mg
11,1,1	Bentonite (Toksin Bağlayıcı)	300.000	Mg
	Kalsiyum Karbonat	gps	

KULLANIM TALİMATLARI

- Yemlerdeki ve kaba yemlerdeki bozulma sonucu oluşan mikotoksinleri bağlayıcı etki yapar.
- Mikotoksinlerin neden olduğu performans ve verim düşüklüklerini önler.
- Mikotoksinlerin neden olduğu sağlık sorunlarını ve ölümleri engeller.
- Bağışıklık sistemine destek olur.

KULLANIM DOZU

Süt ve Besi Hayvanları için 100 gr/gün/baş
Küçükbaş hayvanlar için 50 gr/gün/baş





ECO
SERi

PowerMix

PLUS



Bileşimi			
Buğday kepeği, dikalsiyum fosfat (DCP), kuru inaktif maya			
Analitik Bileşikler			
Ham Protein	21%±		
Ham Selüloz	2%±		
Ham Yağ	1%±		
Ham Kül	64%±		
Kalsiyum	231.000 mg/kg (%23)±		
Sodyum	2.500 mg/kg (%0.25)±		
Katkı Maddeleri			
Vitaminler			
E672	Vitamin A (Asetat 1.000.000 IU/g)	1.000.000	Mg
E671	Vitamin D3 (Kolekalsiferol 500.000 IU/g)	220.000	Mg
3a700	Vitamin E (Tokoferol asetat %50)	1.000	Mg
E300	Vitamin C (Askorbik asit)	5	Mg
Provitaminler ve etkiyi veren kimyevi maddeler			
	Vitamin B1 (Tiyamin Hidrokloroid)	4	Mg
	Vitamin B2 (Riboflavin)	4	Mg
	Vitamin B6 (Pridoksin hidrokloroid)	4	Mg
3a314	Vitamin B3 (Niasin)	4	Mg
3a316	Folik Asit	100	Mg
	Biotine (D-Biotin H2%2)	8	Mg
	Kolin Kloroid	1.500	Mg
İz Elementler			
E5	Mangan (Mangan Oksit %62)	2.000	Mg
E1	Demir (Demir Sülfat Monohidrat %31)	3.000	Mg
E6	Çinko (Çinko Oksit %72)	1.500	Mg
E4	Bakır (Bakır Sülfat Pentahidrat %25)	1.000	Mg
E2	İyot (Kalsiyum İyot %62)	80	Mg
E3	Kobalt (Kobalt Asetat Tetrahidrat %5)	45	Mg
E8	Selenyum (Sodyum Selenit %4,5)	40	Mg
Aminoasitler			
3a305	Metiyonin	700	Mg
Bağırsak Flora Düzenleyiciler			
	Salmonella enteritidis	100.000	CFU
(*) Belirtilen değerlerdeki canlı içerik değerleri üretim esnasında ilave edilmiştir.			
Antioksidanlar			
E321	BHT (Butil Hidroksitoluen)	1.500	Mg
Yemin Mikotoksin bulaşığını azaltan maddeler			
E558	Montmorillonit (Bentonit)	100.000	Mg

KULLANIM AMACI

Power Mix PLUS, büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların ihtiyaç duyduğu günlük vitamin-mineral değerlerini ihtiva eder. Hedef hayvan türlerinde yemin tüketimini artırarak, vitamin-mineral eksikliğinde oluşacak sorunların önüne geçer. Ayrıca içerisinde bulunan komplementler ile sindirimi kolaylaştırır, kuru madde tüketimini artırır. Power Mix PLUS üreticinin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir.

KULLANIM DOZU

"Süt ve Besi Hayvanları için 100 gr/gün/baş
Küçükbaş hayvanlar için 50 gr/gün/baş"

PowerMix



Vitaminler

E672	Vitamin A (Asetat 1.000.000 IU/G)	500.000	Mg
E671	Vitamin D3 (Cholacalciferol 500.000 IU/G)	110.000	Mg
3a700	Vitamin E (@ tokoferol asetat %50)	1.000	Mg
3a314	Niacin (Nicotinc Amid %99)	3.000	Mg
3a316	Folik Asit	50	Mg
	Biotine (D-Biotin H2%2)	5	Mg
	Kolin Kloroid	800	Mg

Mineraller

E5	Mangan (Mangan Oksit %62)	1.000	Mg
E1	Demir (Demir Sülfat Monohidrat %31)	1.500	Mg
E6	Çinko (Çinko Oksit %72)	1.250	Mg
E4	Bakır (Bakır Sülfat Pentahidrat %25)	500	Mg
E2	İyot (Kalsiyum İyot %62)	40	Mg
E3	Kobalt (Kobalt Asetat Tetrahidrat %5)	30	Mg
E8	Selenyum (Sodyum Selenit %4,5)	40	Mg
E1702	Canlı Maya (Sacchromyces Cerevisia)	100x10 ¹⁰	CFU
	Aroma	3.000	

Antioksidan

E321	BHT (Bütile Hidroksitoluen)	1.000	
------	-----------------------------	-------	--

Taşıyıcılar

11x2x	Magnezyum Oksit	300.000	Mg
E567	Toksin Bağlayıcı	50.000	Mg
11x1x	Kalsiyum Karbonat		

KULLANIM AMACI

Power Mix, büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların ihtiyaç duyduğu günlük vitamin-mineral değerlerini ihtiva eder. Hedef hayvan türlerinde yemin tüketimini artırarak, vitamin-mineral eksikliğinde oluşacak sorunların önüne geçer. Ayrıca içerisinde bulunan komplementler ile sindirimi kolaylaştırır, kuru madde tüketimini artırır. Power Mix üreticinin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir.

KULLANIM DOZU

"Süt ve Besi Hayvanları için 100 gr/gün/baş
Küçükbaş hayvanlar için 50 gr/gün/baş"

MASTER BLOK



KATKI MADDELERİ

Vitaminler, provitaminler, aynı etkiyi veren kimyasal maddeler

Vitamin A (3a672a)	600.000	IU
Vitamin D (3a671)	12.000	IU
Vitamin E 3a700)	120	mg

İz Elementler

Biotin	0	mg
Mangan (3b502)	320	mg
Demir (3b103)	320	mg
Çinko (3b607)	320	mg
Bakır (3b305)	40	mg
Kobalt (3b305)	2	mg
Kalsiyumiyodat (3b202)	3	mg

BİLEŞİMİ

Şeker Pancar Melası, sodyum klorür, Vitamin-mineral premiksi

Analitik Bileşenler

Selenyum	0,6	mg
Fosfor	36.000	mg
Şelatlı Mangan	20	mg
Şelatlı Çinko	160	mg
Şelatlı Demir	120	mg
Ham Kül	35,00%	
Ham Protein	11,38%	
Ham Şeker	35,56%	
Ham Yağ	1,00%	



KLİNİK ÜRÜNLERİ



ELEKTROLİT



KULLANIM AMACI

"Buzağı ishallerinde dehidrasyonu gidermek ve elektrolit dengesini sağlamak amacıyla kullanılır. İçerdiği prebiyotikler ile bağırsak villuslarını kaplayarak patojenlerin etkisini azaltır."

SUNUM ŞEKLİ

"4 x 50 gr. Aleminyum Ambalaj
24'lü karton Kutularda satışa sunulur."


Kullanım Miktarı

"1,5 litre taze ve temiz 42°C lik suya 1 tablet ilave edilerek hazırlanan çözelti, ishal ve elektrolit kaybına göre 2-4 gün boyunca Sabah-Akşam içirilir."

"TAMAMLAYICI NUMARA ELEKTROLİTLER"	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ
11,4,1 11,5,1 11,4,2 AMİNOASİTLER	Klor Potasyum Sodyum Glisin	Sodyum Klorür Potasyum Klorür Sodyumbikarbonat Glisin	2.34 gr 1.12 gr 6.72 gr 2.25 gr
KARBONHİDATLAR			
8,9,1	"Lactoz Monohidrat"	"B-D-Galactopyronacyl -(1-4) D-Glucose"	27,860 gr
TEKNOLOJİK KATKILAR (TOPAKLAŞMAYI ÖNLEYİCİ, KORUYUCU)			
E380	Sitrikasit Anhidri	Sitrikasit Anhidri	4.43 gr
BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİLER	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ
4B1705 Aromatik Maddeler	"Entrecoccus Faceum " Aroma	"Entrecoccus Faceum Ncimb" Vanilin Tereyağ Aroması	2.50*10 ¹² 0.0250 gr
VİTAMİN VE AMİNOASİTLER			
E300 K620	L-Ascorbik Asit Aroma	L-Ascorbik Asit Aroma	0.25 gr 5.00 gr



GROWTH



SUNUM ŞEKLİ

"500 gr lık plastik ambalajlarda oral çözelti tozu.
24'lü karton Kutularda satışa sunulur. "

Kullanım Miktarı

"Buzağlarda;
Hayvan Başı 5gr/1 Ölçek

Kuzularda;
20 Kuzu 5 gr/1 Ölçek"

AKTİF MADDE	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ	BİRİM
Vitamin A	6.250.000	IU/kg
Vitamin D3	1.250.000	IU/kg
Vitamin E	10.000	mg/kg
Vitamin B7	200	mg/kg
Kobalt	1.250	mg/kg
Bakır	7.500	mg/kg
İyot	35.000	mg/kg
Demir	25.000	mg/kg
Mangan	25.000	mg/kg
Çinko	25.000	mg/kg
Selenyum	1.250	mg/kg
Entrococcus Faecium	4x10 ¹⁰	CFU/kg
DCP %18	100	mg/kg
Vanilya	50	mg/kg
MOS + Glukagon		qps

KULLANIM AMACI

"Kuzu ve Buzağlarda vitamin - mineral ihtiyacını karşılar.
İçerdiği Vitamin, mineraller sayesinde kuzu ve buzağların daha iyi gelişmesini ve hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

İskelet ve kas yapısını güçlendirir.

Çok seçkin bir prebiyotik suşu olan Entrococcus Faecium ihtiva eder.

Bu suş sayesinde bağırsak florası sürekli desteklenir. Böylelikle bağırsaklarda patojen mikroorganizma varlığının oluşması engellenir.

GROWTH çözelti tozunun bir diğer etken maddesi oluşturan MOS sayesinde, zararlı bakterilerin bağırsak florasında tutunması engellenir, rumen florasının gelişmesi sağlanır."



RUMEN EDITÖR



AKTİF MADDE	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ	BİRİM
Vitamin B1	10.000	mg
Vitamin B6	1.000	mg
Vitamin B12	110	mg
SACCHAROMYCES CEREVISIAE	70x10 ¹⁰	mg
Magnezyum Oksit	328.000	mg
Sodyum Bikarbonat	495.000	mg

KULLANIM AMACI

"İşkembe aktivitesi bozulan hayvanlarda, işkembenin tekrardan sağlıklı çalışmasını sağlar.

Yem tüketimi azalan hayvanlarda iştah açıcı olarak kullanılır. Asidoz vakalarında Rumen pH nı dengelemek için kullanılır."

SUNUM ŞEKLİ

180 gr.lık alüminyum folya paketlerde satışa sunulur.

Kullanım Miktarı

"180 gr. Lık Rumen Editör, 1,5 lt lik suda çözündürülerek içirilir. Rumen Fonksiyonlarını düzenlemek için günde 1 paket kullanılır."



CALCİNE



ELEKTROLİTLER

NaCl, K	Sodyum Magnezyum	Sodyum Bikarbonat Magnezyum Oksit	120.000 mg/500g 240.000 mg/500g
---------	---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

TAŞIYICILAR

NaCl, K	Kalsiyum Karbonat	140.000 mg/500g
---------	-------------------	-----------------

KULLANIM AMACI

Hipersidite kontipasyon zehirlenmelerinde kullanılabildiği gibi ayrıca magnezyum yetmezliği (çayır tetanisi) sağıtım aracı olarak kullanılabilir.

BİLEŞİMİ

"%95-99 oranında Magnezyum Oksit ihtiva eder. Beyaz renki hafif kaygan oral tozdur.

Farmokolojik etki olarak; Asit, Laksatif ve Purgatif etkiye sahiptir."

SUNUM ŞEKLİ

"Dana ve Tay	: 20-25 gram
Koyun-Keçi	: 15-20 gram
Siğır ve At	: 50-75 gram
Kedi ve Köpek	: 1-5 gram

Kullanım miktarlarının 10 katı kadar ılık su karıştırılarak kullanılır.

Yukarıda ki antiasit ve laksatif etki dozlarının 2-3 katı kadar uygulandığında Purgatif etki sağlanır.

Gebe hayvanlarda kullanılabilir."



SÜLFAT



İÇERİĞİ

İçerik

Magnezyum Sülfat

AKTİF MADDE

Magnezyum Sülfat

Magnezyum Sülfat Monohidrat

MİKTAR (500 GR.)

500 mg

500 mg

KULLANIM AMACI

"Magnezyum ve Tuz ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Barsak motilitesini artırmak amacıyla kullanılan Magnezyum Sülfat, barsak içerisine su girişini artırarak güçlü pürgatif etki oluşturur. Bu sebeble konstipasyon (kabızlık) tedavisinde, laksatif etkisinden (ishal yapıcı) yararlanır. Ayrıca ağır metal bilhassa kurşun ve bakır zehirlenmesinde antidot olarak kullanılır."

SUNUM ŞEKLİ

"Halk arasında ""İngiliz Tozu"" olarak bilinir. Renksiz, kokusuz ve acı-tuzlu bir tada sahip, suya konulduğunda doğrudan çözülebilir özelliktedir. 500 gr lık plastik ambalajlarda oral çözelti tozu. 24'lü karton Kutularda satışa sunulur."

KULLANIM TALİMATI

Ton yeme 6 kg pratik doz üzerinden dozlama yapılması tavsiye edilir.



İNTEMAX



TANIMI

"İNTEMAX; içerisinde 10 adet mineral madde, 18 çeşit aminoasit bulunduran, çiftlik hayvanlarının tüm türlerinde kullanılabilen zengir bir Mineral- Aminosit deposudur. Ayrıca içerisinde ""SACCHROMYCES CEREVISİAE"" maya kültürünün enzimatik olarak hidrolize edilmesiyle elde edilen hücre duvarında ki MOS ve Beta Glukan bulunur.

Ruminant ve Kanatlı hayvanlarda performans artırıcı olarak kullanılır."

ANIMAMA

Hedef hayvan türlerinin büyüme ve gelişmesinde, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde, viral ve bakteriyel hastalıklar kaynaklı ishallerin tedavisinde destekleyici olarak kullanılır.

SUNUM ŞEKLİ

"100 gr lık Alüminyumfolyo paketlerde oral çözelti tozudur.
40 lık karton kutularda satışa sunulur."

KULLANIM MİKTARI

"Buzağlarda : 7 gr/gün (1 çay kaşığı süte veya suyuna karıştırılır.)
Kuzularda : 1 gr/gün (7 Kuzuya 1 çay kaşığı süte veya suyuna karıştırılır.)
Tavuklarda : 7 gr/5litre su (5 litre suya 1 çay kaşığı)"

ANALİZ DEĞERLERİ

Nem	10%	
Kuru Madde	90%	
Ham Protein	23%	25,55%
Ham Yağ	2,2%	2,44%
Ham Lif	7,2%	8,0%
Ham Kül	3,8%	4,22%
Toplam Sindirilebilir Besin Maddeleri	74,3%	83,40%
Mineraller	Toplam Miktar	KM'deki Miktar
Kalsiyum	0,17%	0,19%
Bakır	5 ppm	6 ppm
Demir	107 ppm	120 ppm
Magnezyum	0,19%	0,21%
Mangan	13 ppm	14 ppm
Fosfor	0,66%	0,73%
Potasyum	0,95%	1,06%
Sodyum	0,11%	0,12%
Sülfür	0,48%	0,53%
Çinko	77 ppm	86 ppm
Amino Asit	Toplam Miktar	KM'deki Miktar
Alanin	1,72%	1,91%
Arginin	1,52%	1,69%
Aspartik Asit	2,36%	2,62%
Sistin	0,64%	0,71%
Glutamik Asit	3,82%	4,24%
Glisin	1,47%	1,63%
Histidin	0,72%	0,80%
İzölösin	0,86%	0,96%
Lösin	1,94%	2,16%
Lizin	1,15%	1,28%
Metiyonin	0,41%	0,46%
Fenilalanin	1,21%	1,33%
Prolin	1,31%	1,46%
Serine	2,01%	2,23%
Treonin	1,56%	1,73%
Triptofan	0,25%	0,28%
Trozin	1,01%	1,12%
Valin	1,42%	1,58%



PRAFİN GUARD



TAMAMLAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ
E905a	Parafin Likit	White Mineral Oil	500 ml

KULLANIM AMACI

"Sindirim sisitemini hareketlendirerek, gıda geçişini hızlandırır.

Bakteri oluşumuna izin vermez.

Barsak ve Mide duvarını kaplayarak koruyucu etkinlik sağlar, Sürgüt özelliğindedir.

Reksiz, berrak, florasız olmayan yağlardır.

Özel bir işleme tabi tutularak saf haline getirilir.

Tortu, Asit ve Çamur formasyonu oluşturmazlar."

KULLANIM MİKTARI

"At ve Sığırlarda : 250 - 500 ml

Tay ve Danalarda : 50 - 100 ml

Koyun-Keçi ve Buzağlarda : 50 - 100 ml

Köpeklerde : 5 - 20 ml

Kedilerde : 3 - 10 ml

Oral olarak kullanılır. Kullanmadan önce Veteriner Hekime danışılması gerekir."

SUNUM ŞEKLİ

500 ml lik plastik şişe ambalajlarda



SELDE



AKTİF MADDE	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ	BİRİM
Sodyum Klorür	Sodyum Klorür	mg
Potasyum Sülfat	Potasyum Sülfat	mg
Sodyum Bikarbonat	Sodyum Bikarbonat	mg
Sodyum Sülfat	Sodyum Sülfat	mg

KULLANIM AMACI

"Hayvanlarda, mide pH sını düzenlemek ve yem tüketimindeki azalmaya karşın sindirim enzimlerini aktif ederek iştahın açılmasını sağlamak amacıyla kullanılır."

Kullanım Şekli

"Dana ve İneklerde : 250 - 500 gr.

Buzağlarda : 25 - 50 gr.

Koyun ve Keçilerde : 25 - 50 gr.

Su ile ertilerek kullanılır."

SUNUM ŞEKLİ

"500 gr. Plastik kavanoz ambalajlarda, 24' lü karton kutularda."



HİNT YAĞI



"DOĞAL BİTKİSEL KATKILAR"	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ
BP	arafin Likit	White Mineral Oil	500 ml
MİNERALLER			
11,2,2	Hint Yağı Magnezyum	Ricinus Comminis "Magnezyum Sülfat heptahidrat"	480 gr 20 gr

Kullanım Amacı

"İntegral Hint Yağı, Ricinus Comminis olarak bilinen hint bitkisinin tohumlarından preslenerek çıkartılan yağdır. Doymamış Yağlar, E vitamini protein ve mineral yönünden zengindir. İltihap karşıtı ve antibakteriyel özelliğinden dolayı tüm dünyada yüzyıllardır kullanılır. Sindirim sistemini hareketlendirerek gıda geçişini hızlandırmak, mide ve barsak duvarını kaplayarak koruyucu etki sağlamak, sürgüt etki gibi özellikleri bulunur. Hint Yağı Kabızlık tedavisinde laksatif etkisinden dolayı kullanılır."

Kullanım Şekli

"At ve Sığırlarda : 250 - 500 ml
Tay ve Danalarda : 50 - 100 ml
Koyun-Keçi ve Buzağlarda : 50 - 100 ml
Köpeklerde : 5 - 20 ml
Kedilerde : 3 - 10 ml

Oral olarak kullanılır. Kullanmadan önce Veteriner Hekime danışılması gerekir."

Sunum Şekli

500 ml lik plastik şişe ambalajlarda



STOP



TAMAMLAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ
Vitaminler	Vitamin K3	"Sodyum Meledion bisülfid %50"	400 mg
TEKNOLOJİK KATKILAR (TOPAKLAŞMAYI ÖNLEYİCİ, KORUYUCU)			
Atapulgit	Kolloideal Silka		6.000 mg
Pectin	Pectin		2.500 mg
Kaolen	Kaolen		35.650 mg
Tanen	Tannik Asit		2.500 mg
BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİLER			
4B1705"	Entrecoccus Faceum "	"Entrecoccus Faceum Ncimb"	4.50*10 ¹¹
BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİLER			
Boraks	Monosodyum Tetra Borat		1.000 mg

Kullanım Amacı

"At, Koyun, Sığır, Kedi, Köpeklerin barsak sağlığının iyileştirilmesi için kullanılır.

İshallerin sebep olduğu vitamin kaybının engellenmesi için kullanılır."

Kullanım Şekli

"Buzağı ve Taylarda: 10-15 gr,

İnek ve Atlarda: 25-30 gr,

Köpeklerde: 3-5 gr,

Kedilerde: 2 gr şeklinde,

6-7 saat sonra tekrarlanarak uygulanır."

Sunum Şekli

50 gr. Lık plastik şişe ambalajlarda



HEPATİN



TAMAMLAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ
Zooteknik Katkılar E1520	Mono Propilen Glikol	1-2-propanediol glycol	250.000 g/kg
Doğal Bitkisel Katkılar E422	Gliserol	1,2,3-propanetriol	500.000 g/kg
Emülgatör, Kıvam Artırıcı E420	Sorbitol	D-Glucitol	150.000 g/kg
Vitaminler 3a315	Niasin	Nicotinik Asit %99	10.000 g/kg
Aminoasitler 3,2,1	"Lizin Betain"	"L-Lizin %95 Betain Hidroklorür %99"	"7.000 g/kg 8.000 g/kg"
Dolgu Maddesi	Su	Su qps	100.000 g/kg

Kullanım Amacı

Gebeliğin son dönemi, laktasyonun başlangıcında, ketozis ve enerji ihtiyaçlarının arttığı dönemlerde, enerji açığının kısa sürede kapatılması, karaciğerin desteklenmesi ve enerji vermek amacıyla, tamamlayıcı yem olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

"Süt İneklerinde: 250-300 ml 3-5 gün tekrar

Koyunlarda: 20-30 ml 3-5 gün tekrar

Oral olarak kullanılır. Kullanmadan önce Veteriner Hekime danışılması gerekir."

Genel Uyarı

Oda Sıcaklığında 20-25 °C'de serin kuru ortamda saklanmalıdır.

Sunum Şekli

500 gr. 1 kg 5kg. ve 20 kg.



TAMAMLAYICI NUMARA	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKSTEKİ DÜZEYİ	BİRİMİ
Vitaminler				
3a572a	Vitamin A	Vitamin A	5.000.000	IU
E671	Vitamin D3	Vitamin D3	3.000.000	IU
3a700	Vitamin E	Vitamin E	30.000	mg/kg
3a710	Vitamin A	Vitamin A	5.000	mg/kg
Vitamin Benzeri Bileşikler				
3a314	Vitamin B3	Niyasin	20.000	mg/kg
3a590	Kolin	Kolin Klorid	10.000	mg/kg
İz Elementler				
E2	İyot (I)	EDI	1.000	mg/kg
E3	Kobalt (Co)	Kobalt Sülfat	300	mg/kg
E4	Bakır (Cu)	Bakır Sülfat	10.000	mg/kg
E4	Organik Bakır (Cu)	Bakır'ın Hidrofik Aminoasit	5.000	mg/kg
E5	Mangan (Mn)	Mangan Sülfat	15.000	mg/kg
E5	Organik Mangan (Mn)	Manganın Hidrofik Aminoasit	5.000	mg/kg
E6	Çinko (Zn)	Çinko Oksit	35.000	mg/kg
E6	Organik Çinko (Zn)	Çinko'nun Hidrofik Aminoasit	15.000	mg/kg
E8	Selenyum (Se)	Sodyum Selenit	300	mg/kg
Amino Asitler				
3c301	MethioninD	L-Methionin5	.000	mg/kg
Antioksidanlar				
E320	BHA	Butylated Hydrozianlsole	300	mg/kg
Taşıyıcılar				
	Aromatik Bileşikler	Aromatik Bileşikler	qps	

Kullanım Amacı ve Şekli

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen fertilité problemlerinin ortadan kaldırılmasında etkin rol oynar.

Büyükbaş hayvanlarda, kızgınlık görüldükten 10 gün sonra, 10 gün boyunca her bir doz 100 gr olacak şekilde uygulama yapılır.

Küçükbaş hayvanlarda, koç katımından 10 gün önceden başlayarak 10 gün boyunca her bir doz koyunlarda 10 gr, koçlarda 15 gr olacak şekilde uygulanır.



MASTERMİNE



MASTERLİVE-R



MASTERTONİC



İÇERİK	MİKTAR	BİRİM
FOSFOR	6000	Mg/L
KALSİYUM	3000	Mg/L
SODYUM	150	Mg/L
MAGNEZYUM	300	Mg/L
POTASYUM	70	Mg/L
DEMİR	150	Mg/L
MANGAN	80	Mg/L
KOBALT	50	Mg/L
METHİONİN	120	Mg/L
ÇİNKO	80	Mg/L
BAKIR	40	Mg/L
SELENYUM	1	Mg/L
LİZİN	550	Mg/L
BIOTİN	15	Mg/L
FOLİK ASİT	25	Mg/L
CHOLİN KLORİDE	20	Mg/L

İÇERİK	MİKTAR	BİRİM
VİTAMİN A	4.000.000	IU/L
VİTAMİN D3	500.000	IU/L
VİTAMİN E	3000	Mg/L
VİTAMİN K3	150	Mg/L
SELENYUM	120	Mg/L
MANGAN	1500	Mg/L
İYOT	750	Mg/L
ÇİNKO	4500	Mg/L
DEMİR	2000	Mg/L
KALSİYUM	625	Mg/L
POTASYUM	2000	Mg/L
SODYUM	4000	Mg/L
LİZİN	1500	Mg/L
METHİONİN	8000	Mg/L
GLİSERİN	30%	
SORBITOL	10%	
PROPİLEN GLİKOL	20%	

İÇERİK	MİKTAR	BİRİM
VİTAMİN A	400.000	IU/L
VİTAMİN D	150.000	IU/L
VİTAMİN E	750	Mg/L
VİTAMİN B1	300	Mg/L
VİTAMİN B2	200	Mg/L
VİTAMİN B3	300	Mg/L
VİTAMİN B5	1000	Mg/L
VİTAMİN B6	200	Mg/L
VİTAMİN B12	2	Mg/L
VİTAMİN H	2	Mg/L
VİTAMİN K3	30	Mg/L
SELENYUM	20	Mg/L
MANGAN	300	Mg/L
İYOT	150	Mg/L
ÇİNKO	1200	Mg/L
DEMİR	400	Mg/L
KALSİYUM	125	Mg/L
POTASYUM	500	Mg/L
SODYUM	1000	Mg/L

İÇERİK	MİKTAR	BİRİM
PROLİN	250	Mg/L
GLİSİN	300	Mg/L
ALANİN	300	Mg/L
FENİLALANİN	60	Mg/L
ARJİNİN	30	Mg/L
HİSTİDİN	60	Mg/L
METHİONİN	2000	Mg/L
LİZİN	500	Mg/L
KARNİTİN	100	Mg/L
GLUTAMİK ASİT	500	Mg/L
KOLİN KLORİT	100	Mg/L
VANALİN	1000	Mg/L
SUKRALOZ	400	Mg/L
POTASYUM SORBAT	200	Mg/L